



MECÁNICA ESPECIALIZADA
SPECIALIZED MECHANICS



2018 - 2019

JGO. DE GANCHOS P/ANILLOS "O" Y GRABADO O-RING HOOK / SCRIBE SET



H01507



- Manubrios de aluminio
- Ganchos y puntas de Acero Cromado
- Use para la remoción de anillos "O" y sellos
- Para perforar y grabar objetos, alineación y alcance de parte pequeñas, etc.
- Knurled aluminium handle
- Chrome plated steel hooks and picks
- Use for the removal of O-rings and seals
- For piercing and scribing items, aligning and retrieval of small parts, etc.

Ref.	Descripción / Description	Emp / Pack
H01507	Jgo. de Ganchos p/Anillos "O" y Grabado / O-Ring Hook / Scribe Set	Blister

RECTIFICADORA P/CILINDRO DE MOTOR ENGINE CYLINDER HONING TENSION TOOL



H01508



- 3 Brazos
- Grano: 220 Mediano
- Tensión de bruñido ajustable
- Vástago flexible
- Para remoción de acumulación de residuos y pulido de las paredes del cilindro
- Calidad Profesional
- 3 Arms
- Grit: 220 Medium
- Adjustable honing tension
- Flexible shaft
- For removing build-up and polishing cylinder wall
- Professional Quality

Ref.	Rango / Range	Largo / Length	Emp / Pack
H01508	2" (50.8mm) - 7" (177.8mm)	4" (100mm)	Blister

RECTIFICADORA P/CILINDRO DE FRENO BRAKE CYLINDER HONING TOOL



H01515



- 3 Brazos
- Grano: 220 Mediano
- Tensión de bruñido ajustable
- Vástago flexible
- Para remoción de acumulación de residuos y pulido de las paredes del cilindro
- Calidad Profesional
- 3 Arms
- Grit: 220 Medium
- Adjustable honing tension
- Flexible shaft
- For removing build-up and polishing cylinder wall
- Professional Quality

Ref.	Rango / Range	Largo / Length	Emp / Pack
H01515	3/4" (19mm) - 2 1/2" (64mm)	1-1/8" (28.5mm)	Blister

RECTIFICADORA P/CILINDRO DE RUEDA WHEEL CYLINDER HONING TOOL



H01529



- 3 Brazos
- Grano: 220 Mediano
- Tensión de bruñido ajustable
- Vástago flexible
- Para remoción de acumulación de residuos y pulido de las paredes del cilindro
- Calidad Profesional
- 3 Arms
- Grit: 220 Medium
- Adjustable honing tension
- Flexible shaft
- For removing build-up and polishing cylinder wall
- Professional Quality

Ref.	Rango / Range	Largo / Length	Emp / Pack
H01529	1 1/4" (32mm) - 3 1/2" (89mm)	2" (50mm)	Blister

SEPARADOR DE BALINERAS BEARING SEPARATOR



H01521



- 1-1/4" (30mm) - 2" (50mm)
- Acero Forjado
- Tornillos Templados
- Calidad Profesional
- 1-1/4" (30mm) - 2" (50mm)
- Drop-forged steel
- Heat-treated bolts
- Professional Quality

Ref.	Rango / Range	Emp / Pack
H01521	1-1/4" (30mm) - 2" (50mm)	Caja / Box

SEPARADOR DE BALINERAS BEARING SEPARATOR



H01522



- 3" (75mm) - 4" (100mm)
- Acero Forjado
- Tornillos Templados
- Calidad Profesional
- 3" (75mm) - 4" (100mm)
- Drop-forged steel
- Heat-treated bolts
- Professional Quality

Ref.	Rango / Range	Emp / Pack
H01522	3" (75mm) - 4" (100mm)	Caja / Box

JGO. DE EXTRACTOR P/AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES HARMONIC BALANCER PULLER SET



H01523

- Acero al Carbono Forjado Reforzado
- Acero Templado
- Remueve amortiguador de vibraciones, poleas, balancines y otros
- Calidad Profesional
- *Heavy Duty Drop forged Carbon Steel*
- *Heat treated*
- *Removes balancers, pulleys, vibration dampers and gears with tapped holes without damage*
- *Professional Quality*

Ref.	Tornillos Incluidos / Bolts Included	Emp / Pack
H01523	3 pzas/pcs 5/16" x 18 x 3" 2 pzas/pcs 3/8" x 16 x 3" 3 pzas/pcs 3/8" x 24 x 3" 3 pzas/pcs 8mm x 1.25 x 80mm 3 pzas/pcs 10mm x 1.50 x 75mm	Blister

JGO. DE EXTRACTOR PARA TIMON STEERING WHEEL PULLER SET



H01524

- Acero al Carbono Forjado Reforzado
- Acero Templado
- Pad para proteger el vástago del timón
- Universal para la mayoría de lo autos y vehículos pequeños
- Calidad Profesional
- *Heavy Duty Drop forged Carbon Steel*
- *Heat treated*
- *Screw pad for protecting steering shaft*
- *Universal puller for most cars and small vehicles*
- *Professional Quality*

Ref.	11 Pzas Incluidas / 11 Pcs Included	Emp / Pack
H01524	1 pza Protector / 1 pc Screw Pad 1 pza Extractor "T" / 1 pc Puller "T" Frame 1 pza Tuerca Central 1" / Center Press Bolt 1" 2 pzas Arandela / 2 pcs Washers 2 pzas/pcs 3/8" x 16T x 95mm 2 pzas/pcs 5/16" x 18T x 95mm 2 pzas/pcs 5/16" x 24T x 95mm	Blister

EXTRACTOR PARA BIELETAS Y BRAZOS PITMAN PITMAN ARM EXTRACTOR



H01525



- Acero al Carbono Templado y Forjado
- Tornillo Central de rosca fina Templado
- Remueve el brazo Pitman de la mayoría de los vehículos
- Calidad Profesional
- *Heat-treated drop-forged steel*
- *Heat-treated fine thread center press bolt*
- *Removes Pitman arm from most vehicles*
- *Professional Quality*

Ref.	Apertura / Opening	Capacidad de Extracción / Pull Capacity	Emp / Pack
H01525	1-1/8" (29mm)	2-1/8" (54mm)	Blister

EXTRACTOR PARA BIELETAS Y BRAZOS PITMAN PITMAN ARM EXTRACTOR



H01526



- Acero al Carbono Templado y Forjado
- Tornillo Central de rosca fina Templado
- Remueve el brazo Pitman de la mayoría de los vehículos
- Calidad Profesional
- *Heat-treated drop-forged steel*
- *Heat-treated fine thread center press bolt*
- *Removes Pitman arm from most vehicles*
- *Professional Quality*

Ref.	Apertura / Opening	Capacidad de Extracción / Pull Capacity	Emp / Pack
H01526	1-5/16" (32mm)	2-1/2" (63mm)	Blister

IMAN EXTENDIBLE FLEXIBLE FLEXIBLE MAGNETIC PICK-UP TOOL



H01527



- Vástago de acero flexible se amolda a todo ángulo
- Excelente para levantar objetos metálicos en lugares de difícil acceso
- Calidad Profesional
- *Flexible Steel shaft folds in any angle*
- *Great for pickup of fasteners and small metallic objects in hard to reach areas*
- *Professional Quality*

Ref.	Magneto Sostiene / Magnet Holds	Emp / Pack
H01527	Hasta/Up to 5 lbs (2.3kg)	Blister

COMPRESOR UNIVERSAL DE VALVULAS UNIVERSAL OVERHEAD VALVE COMPRESSOR



H01500



- Para la remoción de resortes de las válvulas de la mayoría de los vehículos y camiones ligeros
- Mordazas en patrón angular sujetan y fijan los resortes en paralelo en motores de alto rendimiento
- Calidad Profesional
- *Removes valve springs without on most vehicles and light trucks*
- *Offset jaw pattern grips and fits springs in parallel compression on high performance engines*
- *Professional Quality*

Ref.	Descripción / Description	Emp / Pack
H01500	Compresor Universal de Válvulas / Universal Overhead Valve Compressor	Blister

COMPRESOR PARA ANILLO DE PISTON PISTON RING COMPRESSOR



H01501

- Superior banda de acero flexible con llave hexagonal para ajuste incluida
- Sistema de doble fricción para ajuste de frenos
- Borde angular previene la entrada de la herramienta en el cilindro
- Calidad Profesional
- *High quality spring steel band with hex key drive adjuster included*
- *Double friction type brake adjustment*
- *Angled edge to prevent tool from entering the cylinder*
- *Professional Quality*

Ref.	Diámetro de Ajuste de la Banda/ Band Diameter Range	Altura / Height	Emp / Pack
H01501	SAE: 2-1/8" – 5" Métrico (Metric): 54mm – 127mm	3" (77mm)	Caja/Box

COMPRESOR PARA ANILLO DE PISTON PISTON RING COMPRESSOR



H01502

- Superior banda de acero flexible con llave hexagonal para ajuste incluida
- Sistema de doble fricción para ajuste de frenos
- Borde angular previene la entrada de la herramienta en el cilindro
- Calidad Profesional
- *High quality spring steel band with hex key drive adjuster included*
- *Double friction type brake adjustment*
- *Angled edge to prevent tool from entering the cylinder*
- *Professional Quality*

Ref.	Diámetro de Ajuste de la Banda/ Band Diameter Range	Altura / Height	Emp / Pack
H01502	SAE: 3-1/2" – 7" Métrico (Metric): 89mm – 178mm	3" (77mm)	Caja/Box

PINZA AJUSTABLE P/ANILLO DE PISTON ADJUSTABLE PISTON RING INSTALLER PLIER



H01503



- Largo: 6-3/4" (170mm)
- Los extremos están diseñados para sujeción firme del pistón mientras se expande el anillo de pistón
- Acero Templado con mango de PVC antideslizante
- Calidad Profesional
- *Length: 6-3/4" (170mm)*
- *Tool ends are designed to hold piston ends securely while spreading piston ring apart*
- *Heat-treated steel with PVC grip covered handle*
- *Professional Quality*

Ref.	Instala y Remueve Anillos de Pistón de Tamaños: Installs and Removes Piston Rings in Sizes from:	Emp / Pack
H01503	3/64" (1.2mm) – 1/4" (6.35mm)	Blister

DESCONECTOR DE LINEA DE COMBUSTIBLE FUEL LINE DISCONNECT



H01505



- Aleación de Zinc Cromado
- Tipo "Tijeras"
- Para liberación fácil del sistema de bloqueo de las líneas de combustible
- Calidad Profesional
- *Chrome Plated Zinc alloy*
- *Scissor type*
- *For easy release of the quick disconnect fuel line locking system*
- *Professional Quality*

Ref.	Para línea de combustible de:/ For fuel lines sizes:	Emp / Pack
H01505	3/8"(9.53 mm) y/and 5/16"(7.93 mm)	Blister

SOCKET P/SENSOR DE OXIGENO Y VACUOMETRO OXYGEN / VACUUM SENSOR SOCKET



H01504



- Acero al Carbono
- Para instalar y remover sensores de oxígeno e interruptores de vacío
- Para usar con ratchet/matraca de 3/8" (9.55mm) o llave para tuercas de 1" (25.4mm)
- Calidad Profesional
- *Carbon Steel*
- *Installs and removes oxygen sensors and vacuum switches*
- *Socket works with 3/8" (9.55mm) drive ratchet or 1" (25.4mm) wrench/nut drive*
- *Professional Quality*

Ref.	Descripción / Description	Emp / Pack
H01504	Socket p/sensor de oxígeno y vacío/ Oxygen/vacuum sensor socket	Blister

JGO. DE LAPEADORES PARA VALVULA VALVE LAPPER SET



H01506



- Copas de succión de caucho rígido
- Madera sólida para rotación suave y fácil de las válvulas
- Calidad Profesional
- *Heavy Duty rubber suction cups*
- *Hardwood handles for smooth, easy rotation of fat head unslotted valves*
- *Professional Quality*

Ref.	Tamaños / Sizes:	Emp / Pack
H01506	Pequeño/Small - 5/8"(16mm), 13/16" (21mm) Grande/Large - 1-1/8" (28mm), 1-3/8" (35mm)	Blister

PROBADOR DE LA COMPRESION DEL CILINDRO CYLINDER COMPRESSION TESTER



H01509



- Diámetro de manómetro con escala bicolor: 3" (75mm)
- Para rosca de bujías de 14mm y 18mm
- Con válvula de aire parrepetir la prueba sin desconectar y botón de reset del probador
- Calidad Profesional
- *Dual color scale Gauge Diameter: 3" (75mm)*
- *Fits 14mm and 18mm spark plug threads*
- *Quick release air valve and gauge reset button*
- *Professional Quality*

Ref.	Largo de Manguera / Hose Length:	Rango de verificación/ Check range:	Emp / Pack
H01509	14-1/2" (365mm)	0 – 300psi (0 – 21kg./cm ²)	Blister

JGO. DE COMPRESOR DE RESORTES MAC PHEARSON 12" 12" MAC PHEARSON COIL SPRING COMPRESSOR SET



H01511



- Mordazas de Acero Forjado
- Tornillo central de acero endurecido
- Use con llave de mano o ratchet/matraca
- Incluye grapas para sujeción de seguridad
- Para autos pequeños y camionetas
- Calidad Profesional
- *Drop Forged Steel Jaws*
- *Hardened Steel center bolt*
- *Use with hand wrench or ratchet*
- *Safety clips included*
- *For small cars and light trucks*
- *Professional Quality*

Ref.	Largo / Length	Emp / Pack
H01511	12" (305mm)	Caja/Box

PINZA PARA RESORTE DE FRENO BRAKE SPRING REMOVAL TOOL



H01513



- Acabado Cromado
- Acero al Carbono Templado
- Use para remover e instalar resortes de zapata en la mayoría de los frenos de tambor
- Calidad Profesional
- *Acabado Cromado*
- *Acero al Carbono Templado*
- *Use para remover e instalar resortes de zapata en la mayoría de los frenos de tambor*
- *Calidad Profesional*

Ref.	Descripción / Description	Emp / Pack
H01513	Pinza para Resorte de Freno / Brake Spring Removal Tool	Blister

HIDROMETRO PARA BATERIA DE AUTO BATTERY HYDROMETER




H01510



- Prueba todos los equipos de 6V, 12V y 24V
- Revela la carga de la batería de inmediato y con precisión
- Detección de Sobrecarga
- No prueba baterías muertas
- Calidad Profesional
- *Tests all 6V, 12V, and 24V systems*
- *Reveals battery charge instantly and accurately*
- *Detects Overcharge*
- *Not for testing dead batteries*
- *Professional Quality*

Ref.	Descripción / Description	Emp / Pack
H01510	Hidrómetro para Batería de Auto / Battery Hydrometer	Blister

COMPRESOR DE RESORTES UNIVERSAL 10" 10" UNIVERSAL COIL SPRING COMPRESSOR



H01512



- Mordazas de Acero Forjado
- Tornillo central de acero endurecido
- Para usar con ratchet/matraca de 1/2" (12.7mm) o llave para tuercas de 13/16" (21mm)
- Comprime muelles helicoidales y puntales Mac Phearson a amortiguadores
- Para autos pequeños y camionetas
- Calidad Profesional
- *Drop Forged Steel Jaws*
- *Hardened Steel center bolt*
- *Use with a 1/2" (12.7mm) drive ratchet or 13/16" (21mm) wrench*
- *Compress Mac Phearson struts to strut shock absorbers*
- *For small cars and light trucks*
- *Professional Quality*

Ref.	Largo / Length	Emp / Pack
H01512	10" (254mm)	Caja/Box

LLAVE DE BANDA PARA FILTRO STRAP FILTER WRENCH



H01517



- Nilón antideslizante de alta resistencia
- Se adapta fácilmente a filtros de todos los tamaños
- Para usar con ratchet/matraca con mando de 1/2"
- Calidad Profesional
- *Strong nonslippage nylon material*
- *Adapts easily to all filter sizes*
- *For use with 1/2" drive ratchet*
- *Professional Quality*

Ref.	Diámetro de Banda / Strap Diameter	Emp / Pack
H01517	6" (152mm)	Blister

LLAVE DOS-VIAS P/FILTRO DE ACEITE TWO-WAY OIL FILTER WRENCH



H01518



- Construcción de Acero Cromado
- Con 3 miembros para sujetar o girar filtros
- Para usar con ratchet/matraca con mando de 3/8" o 1/2" y llave para tuercas
- Adaptador incluido
- Calidad Profesional
- *Chrome finish Steel construction*
- *Features 3 legs to grip or turn filters*
- *For use with 3/8" or 1/2" drive ratchet and nut wrench*
- *Includes adapter*
- *Professional Quality*

Ref.	Tamaño / Size	Emp / Pack
H01518	2-1/2" (64mm) - 4-3/4" (121mm)	Blister

PINZA PARA PESOS DE RUEDAS WHEEL WEIGHT PLIER



H01519



- Para remover, cortar, comprimir e instalar pesos de ruedas
- Acero forjado reforzado
- Mango Antideslizante
- Calidad Profesional
- *Use to remove, cut, compress and install wheel weights*
- *With Hammer head*
- *Heavy Duty drop forged Steel*
- *Antislippery Handle*
- *Professional Quality*

Ref.	Largo / Length	Emp / Pack
H01519	9 - 3/4" (243mm)	Blister

CALIBRADOR PARA BUJIA SPARK PLUG GAUGE



H01520



- Lectura en SAE y Métrico
- Rampa de Doble Marcado
- Para calibrar bujías
- Calidad Profesional
- *SAE & Metric measurements*
- *Double Marking Ramp*
- *For spark plugs calibration*
- *Professional Quality*

Ref.	Descripción / Description	Emp / Pack
H01520	Calibrador para bujía / Spark plug gauge	Blister

BANDEJA MAGNÉTICA PARA HERRAMIENTAS SPARK PLUG GAUGE



H01528



- Cuerpo rectangular
- Acero inoxidable cromado
- Dos imanes protegidos por cubiertas de PVC
- Para piezas pequeñas, tornillos, herramientas, etc.
- Calidad profesional
- *Rectangular body*
- *Chrome stainless steel*
- *Two magnetic cores inside PVC covers*
- *Great for small parts, fasteners, tools, etc.*
- *Professional quality*

Ref.	Tamaño / Size	Emp / Pack
H01528	9-1/2" (242mm) x 5-5/8" (143mm)	Caja / Box

LLAVE PARA BUJIA SPARK PLUG WRENCH



H42131



- 13/16" (21mm)
- Acero Cromo Vanadio
- Para instalar y remover Bujías
- Calidad Profesional
- *13/16" (21mm)*
- *Chrome Vanadium Steel*
- *For installation and removal of Spark Plugs*
- *Professional Quality*

Ref.	Descripción / Description	Emp / Pack
H42131	Pinza p/Bujías / Spark Plug Wrench	Blister

CEPILLO PARA POLO DE BATERÍA BATTERY BRUSH



H429210



- Zincado
- Alambres de Acero
- Para limpieza del polo y terminal de la batería de autos
- Calidad Profesional
- *Zinc plated*
- *Steel brush*
- *For cleaning car battery terminals*
- *Professional Quality*

Ref.	Descripción / Description	Emp / Pack
H429210	Cepillo p/ Polo de Batería / Battery Brush	Blister

PROBADOR DE CIRCUITOS P/AUTOS AUTO CIRCUIT TESTER



H420104




- Prueba de circuitos en todos los sistemas de 6V y 12V
- Cable de conexión a tierra extendible hasta 12'
- Para uso en autos, camiones, botes, etc.

- Checks circuits on all 6V & 12V systems
- Stretchable ground wire reach up to 12 feet
- For use in cars, trucks, boats, etc

Ref.	Prueba de Circuito / Check circuits	Emp / Pack
H420104	6V y 12V	Blister

LLAVE PARA FILTRO DE ACEITE FILTER WRENCH



H42130



- Filtros de 2-15/16" a 3-3/4" (58.74mm a 95.25mm)
- Cabeza rotativa de 90 grados para alcance en lugares difíciles
- Ideal para todo tipo de Filtro

- Filters from 2-15/16" to 3-3/4" (58.74mm to 95.25mm)
- 90 degrees swivel to access hard to reach places
- Ideal for all types of Filters

Ref.	Descripción / Description	Emp / Pack
H42130	Pinza p/Filtro de Aceite / Filter Wrench	Blister

CALIBRADOR THICKNESS GAUGE



H01201



- Hojas con medidas Marcadas
- Medidas Métricas y Decimales
- Para Uso Automotriz e Industrial

- Blades with marked Sizes
- Metric and Decimal Sizes
- For Automotive and Industrial Use

Ref.	Hojas / Blades	Largo / Length	Emp / Pack
H01201	9	3" 75mm	Blister
H01203	26	3-1/2" 88mm	Blister

EXTRACTOR PULLER



H42150



- 3 Muelas
- Reforzado
- Excelente versatilidad
- Calidad Profesional

- 3 Jaws
- Heavy Duty
- Great versatility
- Professional Quality

Ref.	Extensión / Max. Extension	Emp / Pack
H42150	3" 75mm	Caja / Box

PUENTE PARA BATERIA DE AUTO CAR BOOSTER JUMPER CABLE



E33250



- Calidad Profesional

- Professional Quality

Ref.	Amparaje / Amps	Calibre / Gauge	Largo / Length	Emp / Pack
E33250	200 AMP	10 AWG	12' / ft 3.7 mts	Bolsa / Pouch
E33251	400 AMP	8 AWG	12' / ft 3.7 mts	Bolsa / Pouch
E33252	600 AMP	6 AWG	8' / ft 8' / ft	Bolsa / Pouch



**LOS PRODUCTOS BEST VALUE TIENEN UNA
GARANTÍA DE POR VIDA AL CONSUMIDOR FINAL,
POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN.**

GARANTÍA DE POR VIDA

*Best Value products have a Full Lifetime Warranty
to the end user in case of any manufacturing defects.*

FULL LIFETIME WARRANTY



www.best-value.net

BEST VALUE CORPORATION

P.O. BOX 0302-00412

Zona Libre de Colón, Rep. de Panamá

Tel: (507) 300-4335 / Fax: (507) 300-4340

email: ventas@cacoabbo.com

La marca Best Value y su logo son marcas registradas de Best Value, U.S.A. Corporation
Best Value logo and Brand are registered Trademarks of Best Value, U.S.A. Corporation.